


RCCN 日成VDRF型环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct





产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。
 产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE 欧洲环保RoHS,REACH,铁道阻燃低烟。
 防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。
 产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
 颜色:灰色.白色.蓝色.黑色(可定制其它颜色,有起订量要求)
 工作温度:静态-40°C持续高温至65°C,短时间可达85°C。
 使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
 产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。
 2.配线槽65°C内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。
 3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度.例:VDR8080F(L=1.7M)
 Wide slot/finger design provides greater sidewall rigidity and can be used with a wide range of wire bundle sizes.
 Certificates:UL:E306674 CE:EN50085 RoHS,REACH. Made of rigid PVC
 Work temperature:-40 °c to 65 °c
 UL94 Flammability Rating of V-0
 Provided with mounting holes
 Available color:gray.white.blue.black and other special colors
 Special length come with MOQ request




推荐:灰色为常规库存产品,其它颜色有起订量要求。


Comment: gray is the common color, other color need more MOQ




样式: 80mm-150mm高
 Style: Deep from 80mm to 150mm



样式: 16mm-72mm宽
 Style: Width from 16mm to 72mm



样式: 75mm-140mm宽
 Style: Width from 75mm to 140mm



大小孔型号/Eu hole size: VDR4060F/614

单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽×高 High X width W×H	孔宽 Slot width Q	齿宽 Finger width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray RAL7030	白色White RAL9016	蓝色Blue RAL5015	黑色Black RAL9005					
VDR1616F	VDR1616FW	VDR1616FE	VDR1616FB	16×16	8	10	3~10pcs	每支 2米
VDR2516F	VDR2516FW	VDR2516FE	VDR2516FB	25×16	8	10	8~12pcs	
VDR1520F	VDR1520FW	VDR1520FE	VDR1520FB	15×20	8.5	12	8~12pcs	
VDR2020F	VDR2020FW	VDR2020FE	VDR2020FB	20×20	8.5	12	10~20pcs	
VDR4020F	VDR4020FW	VDR4020FE	VDR4020FB	40×20	8	12	15~30pcs	
VDR1525F	VDR1525FW	VDR1525FE	VDR1525FB	15×25	8	10	5~15pcs	
VDR2025F	VDR2025FW	VDR2025FE	VDR2025FB	20×25	8	10	5~15pcs	
VDR2525F	VDR2525FW	VDR2525FE	VDR2525FB	25×25	8	10	10~25pcs	
VDR3025F	VDR3025FW	VDR3025FE	VDR3025FB	30×25	8	10	12~28pcs	
VDR4025F	VDR4025FW	VDR4025FE	VDR4025FB	40×25	8	10	20~35pcs	
VDR5025F	VDR5025FW	VDR5025FE	VDR5025FB	50×25	8	10	12~28pcs	含槽底槽盖
VDR1530F	VDR1530FW	VDR1530FE	VDR1530FB	15×30	8	10	8~15pcs	
VDR2030F	VDR2030FW	VDR2030FE	VDR2030FB	20×30	8	12	25~35pcs	
VDR2530F	VDR2530FW	VDR2530FE	VDR2530FB	25×30	8	12	25~35pcs	
VDR3030F	VDR3030FW	VDR3030FE	VDR3030FB	30×30	8	12	25~35pcs	
VDR4030F	VDR4030FW	VDR4030FE	VDR4030FB	40×30	8	12	30~40pcs	
VDR5030F	VDR5030FW	VDR5030FE	VDR5030FB	50×30	8	12	40~50pcs	
VDR6030F	VDR6030FW	VDR6030FE	VDR6030FB	60×30	8	12	50~60pcs	
VDR2233F	VDR2233FW	VDR2233FE	VDR2233FB	22×33	6	10.5	25~35pcs	
VDR3333F	VDR3333FW	VDR3333FE	VDR3333FB	33×33	8	12	35~45pcs	
VDR2035F	VDR2035FW	VDR2035FE	VDR2035FB	20×35	8	12	30~40pcs	Pcs/Branch 2M
VDR3535F	VDR3535FW	VDR3535FE	VDR3535FB	35×35	8	12	35~45pcs	
VDR5035F	VDR5035FW	VDR5035FE	VDR5035FB	50×35	8	12	40~60pcs	
VDR1540F	VDR1540FW	VDR1540FE	VDR1540FB	15×40	8	12	16~22pcs	
VDR2040F	VDR2040FW	VDR2040FE	VDR2040FB	20×40	8	12	16~22pcs	
VDR2540F	VDR2540FW	VDR2540FE	VDR2540FB	25×40	8	12	20~35pcs	
VDR3540F	VDR3540FW	VDR3540FE	VDR3540FB	35×40	8	12	30~45pcs	
VDR4040F	VDR4040FW	VDR4040FE	VDR4040FB	40×40	8	12	60~70pcs	
VDR6040F	VDR6040FW	VDR6040FE	VDR6040FB	60×40	8	12	100~115pcs	
VDR8040F	VDR8040FW	VDR8040FE	VDR8040FB	80×40	8	12	120~135pcs	
VDR10040F	VDR10040FW	VDR10040FE	VDR10040FB	100×40	8	12	120~135pcs	Including truning and lids
VDR12040F	VDR12040FW	VDR12040FE	VDR12040FB	120×40	8	12	140~155pcs	

RCCN 日成VDRF型环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct

型号 Item No.				宽×高 High X width W×H	孔宽 Slot width Q	齿宽 Finger width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray RAL7030	白色White RAL9016	蓝色Blue RAL5015	黑色Black RAL9005					
VDR2545F	VDR2545FW	VDR2545FE	VDR2545FB	25×45	8	12	20~25pcs	每支 2米 含槽底槽盖
VDR3345F	VDR3345FW	VDR3345FE	VDR3345FB	33×45	8	12	40~55pcs	
VDR4545F	VDR4545FW	VDR4545FE	VDR4545FB	45×45	8	12	60~70pcs	
VDR6545F	VDR6545FW	VDR6545FE	VDR6545FB	65×45	8	12	110~120pcs	
VDR2050F	VDR2050FW	VDR2050FE	VDR2050FB	20×50	8	12	18~28pcs	
VDR2550F	VDR2550FW	VDR2550FE	VDR2550FB	25×50	8	12	20~30pcs	
VDR3050F	VDR3050FW	VDR3050FE	VDR3050FB	30×50	8	12	25~40pcs	
VDR3550F	VDR3550FW	VDR3550FE	VDR3550FB	35×50	8	12	40~60pcs	
VDR4050F	VDR4050FW	VDR4050FE	VDR4050FB	40×50	8	12	60~70pcs	
VDR4550F	VDR4550FW	VDR4550FE	VDR4550FB	45×50	8	12	70~80pcs	
VDR5050F	VDR5050FW	VDR5050FE	VDR5050FB	50×50	8	12	80~90pcs	Pcs/Branch 2M Including tuning and lids
VDR5550F	VDR5550FW	VDR5550FE	VDR5550FB	55×50	8	12	85~95pcs	
VDR6050F	VDR6050FW	VDR6050FE	VDR6050FB	60×50	8	12	100~120pcs	
VDR7550F	VDR7550FW	VDR7550FE	VDR7550FB	75×50	8	12	150~170pcs	
VDR8050F	VDR8050FW	VDR8050FE	VDR8050FB	80×50	8	12	160~180pcs	
VDR10050F	VDR10050FW	VDR10050FE	VDR10050FB	100×50	8	12	200~250pcs	
VDR12555F	VDR12555FW	VDR12555FE	VDR12555FB	125×55	8	8	220~270pcs	
VDR2060F	VDR2060FW	VDR2060FE	VDR2060FB	20×60	8	12	35~45pcs	
VDR2560F	VDR2560FW	VDR2560FE	VDR2560FB	25×60	8	12	40~50pcs	
VDR3060F	VDR3060FW	VDR3060FE	VDR3060FB	30×60	8	12	60~80pcs	
VDR3560F	VDR3560FW	VDR3560FE	VDR3560FB	35×60	8	12	90~105pcs	每支 2米 含槽底槽盖
VDR4060F	VDR4060FW	VDR4060FE	VDR4060FB	40×60	8	12	100~115pcs	
VDR4560F	VDR4560FW	VDR4560FE	VDR4560FB	45×60	8	12	110~125pcs	
VDR5060F	VDR5060FW	VDR5060FE	VDR5060FB	50×60	8	12	120~135pcs	
VDR6060F	VDR6060FW	VDR6060FE	VDR6060FB	60×60	8	12	120~135pcs	
VDR8060F	VDR8060FW	VDR8060FE	VDR8060FB	80×60	8	12	180~210pcs	
VDR10060F	VDR10060FW	VDR10060FE	VDR10060FB	100×60	8	12	240~290pcs	
VDR11060F	VDR11060FW	VDR11060FE	VDR11060FB	110×60	8	12	250~300pcs	
VDR12060F	VDR12060FW	VDR12060FE	VDR12060FB	120×60	8	12	260~320pcs	
VDR15060F	VDR15060FW	VDR15060FE	VDR15060FB	150×60	8	12	300~360pcs	
VDR2565F	VDR2565FW	VDR2565FE	VDR2565FB	25×65	8	12	40~50pcs	每支 2米 含槽底槽盖
VDR3365F	VDR3365FW	VDR3365FE	VDR3365FB	33×65	8	12	40~70pcs	
VDR4565F	VDR4565FW	VDR4565FE	VDR4565FB	45×65	8	12	110~120pcs	
VDR6565F	VDR6565FW	VDR6565FE	VDR6565FB	65×65	8	12	180~200pcs	
VDR7265F	VDR7265FW	VDR7265FE	VDR7265FB	72×65	8	12	180~230pcs	
VDR2575F	VDR2575FW	VDR2575FE	VDR2575FB	25×75	8	12	180~210pcs	
VDR3575F	VDR3575FW	VDR3575FE	VDR3575FB	35×75	8	12	180~210pcs	
VDR5075F	VDR5075FW	VDR5075FE	VDR5075FB	50×75	8	12	180~210pcs	
VDR7575F	VDR7575FW	VDR7575FE	VDR7575FB	75×75	8	12	200~240pcs	
VDR10075F	VDR10075FW	VDR10075FE	VDR10075FB	100×75	8	12	250~290pcs	
VDR2580F	VDR2580FW	VDR2580FE	VDR2580FB	25×80	8	12	100~120pcs	每支 2米 含槽底槽盖
VDR3080F	VDR3080FW	VDR3080FE	VDR3080FB	30×80	8	12	110~125pcs	
VDR3580F	VDR3580FW	VDR3580FE	VDR3580FB	35×80	8	12	110~130pcs	
VDR4080F	VDR4080FW	VDR4080FE	VDR4080FB	40×80	8	12	140~160pcs	
VDR4580F	VDR4580FW	VDR4580FE	VDR4580FB	45×80	8	12	140~160pcs	
VDR5080F	VDR5080FW	VDR5080FE	VDR5080FB	50×80	8	12	160~180pcs	
VDR5580F	VDR5580FW	VDR5580FE	VDR5580FB	55×80	8	12	160~180pcs	
VDR6080F	VDR6080FW	VDR6080FE	VDR6080FB	60×80	8	12	180~210pcs	
VDR8080F	VDR8080FW	VDR8080FE	VDR8080FB	80×80	8	12	240~290pcs	
VDR10080F	VDR10080FW	VDR10080FE	VDR10080FB	100×80	8	12	260~350pcs	
VDR12080F	VDR12080FW	VDR12080FE	VDR12080FB	120×80	8	12	280~380pcs	Pcs/Branch 2M Including tuning and lids
VDR14080F	VDR14080FW	VDR14080FE	VDR14080FB	140×80	8	12	350~450pcs	
VDR16080F	VDR16080FW	VDR16080FE	VDR16080FB	160×80	8	12	450~550pcs	
VDR25100F	VDR25100FW	VDR25100FE	VDR25100FB	25×100	8	12	110~160pcs	
VDR33100F	VDR33100FW	VDR33100FE	VDR33100FB	33×100	8	12	130~165pcs	
VDR40100F	VDR40100FW	VDR40100FE	VDR40100FB	40×100	8	12	130~175pcs	
VDR50100F	VDR50100FW	VDR50100FE	VDR50100FB	50×100	8	12	220~250pcs	
VDR60100F	VDR60100FW	VDR60100FE	VDR60100FB	60×100	8	12	240~290pcs	
VDR70100F	VDR70100FW	VDR70100FE	VDR70100FB	70×100	8	12	250~340pcs	
VDR75100F	VDR75100FW	VDR75100FE	VDR75100FB	75×100	8	12	260~350pcs	
VDR80100F	VDR80100FW	VDR80100FE	VDR80100FB	80×100	8	12	260~350pcs	每支 2米 含槽底槽盖
VDR100100F	VDR100100FW	VDR100100FE	VDR100100FB	100×100	8	12	300~400pcs	
VDR120100F	VDR120100FW	VDR120100FE	VDR120100FB	120×100	8	12	350~450pcs	
VDR150100F	VDR150100FW	VDR150100FE	VDR150100FB	150×100	8	12	400~650pcs	
VDR160100F	VDR160100FW	VDR160100FE	VDR160100FB	160×100	8	12	500~750pcs	
VDR100130F	VDR100130FW	VDR100130FE	VDR100130FB	100×130	8	12	350~450pcs	
VDR150130F	VDR150130FW	VDR150130FE	VDR150130FB	150×130	8	12	400~500pcs	
VDR200100F	VDR200100FW	VDR200100FE	VDR200100FB	200×100	8	12	600~800pcs	
VDR200150F	VDR200150FW	VDR200150FE	VDR200150FB	200×150	8	12	900~1200pcs	
VDR200200F	VDR200200FW	VDR200200FE	VDR200200FB	200×200	8	12	1200~1600pcs	

RCCN 日成HVDRF型环保阻燃线槽 Narrow Slot Wiring Duct





产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。
 产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE 欧洲环保RoHS,REACH,铁道阻燃低烟。
 防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。
 产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
 颜色:灰色,白色,蓝色,黑色(可定制其它颜色,有起订量要求)
 工作温度:静态-40℃持续高温至65℃,短时间可达85℃。
 使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
 产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。
 2.配线槽65℃内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。
 3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度,例:HVDR8080F(L=1.7M)


Wide slot/finger design provides greater sidewall rigidity and can be used with a wide range of wire bundle sizes.
 Certificates:UL:E306674 CE:EN50085 RoHS,REACH. Made of rigid PVC
 Work temperature:-40 °c to 65 °c
 UL94 Flammability Rating of V-0
 Provided with mounting holes
 Available color:gray,white,blue,black and other special colors
 Special length come with MOQ request




推荐:灰色为常规库存产品,其它颜色有起订量要求。
 Comment : gray is the common color, other color need more MOQ



样式: 16mm-72mm宽
 Style: Width from 16mm to 72mm



样式: 75mm-140mm宽
 Style: Width from 75mm to 140mm



大小孔型号/Eu hole size : HVDR4060F/614

单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽 × 高 High X width W×H	孔宽 Slot width Q	齿宽 Finger width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray RAL7030	白色White RAL9016	蓝色Blue RAL5015	黑色Black RAL9005					
HVDR1616F	HVDR1616FW	HVDR1616FE	HVDR1616FB	16×16	5	5	3~10pcs	每支 2米
HVDR2516F	HVDR2516FW	HVDR2516FE	HVDR2516FB	25×16	5	5	8~12pcs	
HVDR1520F	HVDR1520FW	HVDR1520FE	HVDR1520FB	15×20	4	6	8~12pcs	
HVDR2020F	HVDR2020FW	HVDR2020FE	HVDR2020FB	20×20	4	6	10~20pcs	
HVDR4020F	HVDR4020FW	HVDR4020FE	HVDR4020FB	40×20	4	6	15~30pcs	
HVDR1525F	HVDR1525FW	HVDR1525FE	HVDR1525FB	15×25	5	5	5~15pcs	
HVDR2025F	HVDR2025FW	HVDR2025FE	HVDR2025FB	20×25	4	6	5~15pcs	
HVDR2525F	HVDR2525FW	HVDR2525FE	HVDR2525FB	25×25	4	6	10~25pcs	
HVDR3025F	HVDR3025FW	HVDR3025FE	HVDR3025FB	30×25	4	6	12~28pcs	
HVDR4025F	HVDR4025FW	HVDR4025FE	HVDR4025FB	40×25	4	6	20~35pcs	
HVDR5025F	HVDR5025FW	HVDR5025FE	HVDR5025FB	50×25	4	6	12~28pcs	含槽底槽盖
HVDR1530F	HVDR1530FW	HVDR1530FE	HVDR1530FB	15×30	4	6	8~15pcs	
HVDR2030F	HVDR2030FW	HVDR2030FE	HVDR2030FB	20×30	4	6	25~35pcs	
HVDR2530F	HVDR2530FW	HVDR2530FE	HVDR2530FB	25×30	4	6	25~35pcs	
HVDR3030F	HVDR3030FW	HVDR3030FE	HVDR3030FB	30×30	4	6	25~35pcs	
HVDR4030F	HVDR4030FW	HVDR4030FE	HVDR4030FB	40×30	4	6	30~40pcs	
HVDR5030F	HVDR5030FW	HVDR5030FE	HVDR5030FB	50×30	4	6	40~50pcs	
HVDR6030F	HVDR6030FW	HVDR6030FE	HVDR6030FB	60×30	4	6	50~60pcs	
HVDR2233F	HVDR2233FW	HVDR2233FE	HVDR2233FB	22×33	4	6	25~35pcs	
HVDR3333F	HVDR3333FW	HVDR3333FE	HVDR3333FB	33×33	4	6	35~45pcs	
HVDR2035F	HVDR2035FW	HVDR2035FE	HVDR2035FB	20×35	4	6	30~40pcs	Pcs/Branch 2M
HVDR3535F	HVDR3535FW	HVDR3535FE	HVDR3535FB	35×35	4	6	35~45pcs	
HVDR5035F	HVDR5035FW	HVDR5035FE	HVDR5035FB	50×35	4	6	40~60pcs	
HVDR1540F	HVDR1540FW	HVDR1540FE	HVDR1540FB	15×40	4	6	16~22pcs	
HVDR2040F	HVDR2040FW	HVDR2040FE	HVDR2040FB	20×40	4	6	16~22pcs	
HVDR2540F	HVDR2540FW	HVDR2540FE	HVDR2540FB	25×40	4	6	20~35pcs	
HVDR3540F	HVDR3540FW	HVDR3540FE	HVDR3540FB	35×40	4	6	30~45pcs	
HVDR4040F	HVDR4040FW	HVDR4040FE	HVDR4040FB	40×40	4	6	60~70pcs	
HVDR6040F	HVDR6040FW	HVDR6040FE	HVDR6040FB	60×40	4	6	100~115pcs	
HVDR8040F	HVDR8040FW	HVDR8040FE	HVDR8040FB	80×40	4	6	120~135pcs	
HVDR10040F	HVDR10040FW	HVDR10040FE	HVDR10040FB	100×40	4	6	120~135pcs	Including truning and lids
HVDR12040F	HVDR12040FW	HVDR12040FE	HVDR12040FB	120×40	4	6	140~155pcs	

RCCN 日成HVDRF型环保阻燃线槽 Narrow Slot Wiring Duct

型号 Item No.				宽×高 High X width W×H	孔宽 Slot width Q	齿宽 Finger width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire capability/2.0sq	标准长度 Standard Length
灰色Gray RAL7030	白色White RAL9016	蓝色Blue RAL5015	黑色Black RAL9005					
HVDR2545F	HVDR2545FW	HVDR2545FE	HVDR2545FB	25×45	4	6	20~25pcs	每支 2米 含槽底槽盖
HVDR3345F	HVDR3345FW	HVDR3345FE	HVDR3345FB	33×45	4	6	40~55pcs	
HVDR4545F	HVDR4545FW	HVDR4545FE	HVDR4545FB	45×45	4	6	60~70pcs	
HVDR6545F	HVDR6545FW	HVDR6545FE	HVDR6545FB	65×45	4	6	110~120pcs	
HVDR2050F	HVDR2050FW	HVDR2050FE	HVDR2050FB	20×50	4	6	18~28pcs	
HVDR2550F	HVDR2550FW	HVDR2550FE	HVDR2550FB	25×50	4	6	20~30pcs	
HVDR3050F	HVDR3050FW	HVDR3050FE	HVDR3050FB	30×50	4	6	25~40pcs	
HVDR3550F	HVDR3550FW	HVDR3550FE	HVDR3550FB	35×50	4	6	40~60pcs	
HVDR4050F	HVDR4050FW	HVDR4050FE	HVDR4050FB	40×50	4	6	60~70pcs	
HVDR4550F	HVDR4550FW	HVDR4550FE	HVDR4550FB	45×50	4	6	70~80pcs	
HVDR5050F	HVDR5050FW	HVDR5050FE	HVDR5050FB	50×50	4	6	80~90pcs	
HVDR5550F	HVDR5550FW	HVDR5550FE	HVDR5550FB	55×50	4	6	85~95pcs	
HVDR6050F	HVDR6050FW	HVDR6050FE	HVDR6050FB	60×50	4	6	100~120pcs	
HVDR7550F	HVDR7550FW	HVDR7550FE	HVDR7550FB	75×50	4	6	150~170pcs	
HVDR8050F	HVDR8050FW	HVDR8050FE	HVDR8050FB	80×50	4	6	160~180pcs	
HVDR10050F	HVDR10050FW	HVDR10050FE	HVDR10050FB	100×50	4	6	200~250pcs	
HVDR12555F	HVDR12555FW	HVDR12555FE	HVDR12555FB	125×55	4	6	220~270pcs	
HVDR2060F	HVDR2060FW	HVDR2060FE	HVDR2060FB	20×60	4	6	35~45pcs	
HVDR2560F	HVDR2560FW	HVDR2560FE	HVDR2560FB	25×60	4	6	40~50pcs	
HVDR3060F	HVDR3060FW	HVDR3060FE	HVDR3060FB	30×60	4	6	60~80pcs	
HVDR3560F	HVDR3560FW	HVDR3560FE	HVDR3560FB	35×60	4	6	90~105pcs	
HVDR4060F	HVDR4060FW	HVDR4060FE	HVDR4060FB	40×60	4	6	100~115pcs	Pcs/Branch 2M Including tuning and lids
HVDR4560F	HVDR4560FW	HVDR4560FE	HVDR4560FB	45×60	4	6	110~125pcs	
HVDR5060F	HVDR5060FW	HVDR5060FE	HVDR5060FB	50×60	4	6	120~135pcs	
HVDR6060F	HVDR6060FW	HVDR6060FE	HVDR6060FB	60×60	4	6	120~135pcs	
HVDR8060F	HVDR8060FW	HVDR8060FE	HVDR8060FB	80×60	4	6	180~210pcs	
HVDR10060F	HVDR10060FW	HVDR10060FE	HVDR10060FB	100×60	4	6	240~290pcs	
HVDR11060F	HVDR11060FW	HVDR11060FE	HVDR11060FB	110×60	4	6	250~300pcs	
HVDR12060F	HVDR12060FW	HVDR12060FE	HVDR12060FB	120×60	4	6	260~320pcs	
HVDR15060F	HVDR15060FW	HVDR15060FE	HVDR15060FB	150×60	4	6	300~360pcs	
HVDR2565F	HVDR2565FW	HVDR2565FE	HVDR2565FB	25×65	4	6	40~50pcs	
HVDR3365F	HVDR3365FW	HVDR3365FE	HVDR3365FB	33×65	4	6	40~70pcs	
HVDR4565F	HVDR4565FW	HVDR4565FE	HVDR4565FB	45×65	4	6	110~120pcs	
HVDR6565F	HVDR6565FW	HVDR6565FE	HVDR6565FB	65×65	4	6	180~200pcs	
HVDR7265F	HVDR7265FW	HVDR7265FE	HVDR7265FB	72×65	4	6	180~230pcs	
HVDR2575F	HVDR2575FW	HVDR2575FE	HVDR2575FB	25×75	4	6	180~210pcs	
HVDR3575F	HVDR3575FW	HVDR3575FE	HVDR3575FB	35×75	4	6	180~210pcs	
HVDR5075F	HVDR5075FW	HVDR5075FE	HVDR5075FB	50×75	4	6	180~210pcs	
HVDR7575F	HVDR7575FW	HVDR7575FE	HVDR7575FB	75×75	4	6	200~240pcs	
HVDR10075F	HVDR10075FW	HVDR10075FE	HVDR10075FB	100×75	4	6	250~290pcs	
HVDR2580F	HVDR2580FW	HVDR2580FE	HVDR2580FB	25×80	4	6	100~120pcs	每支 2米 含槽底槽盖
HVDR3080F	HVDR3080FW	HVDR3080FE	HVDR3080FB	30×80	4	6	110~125pcs	
HVDR3580F	HVDR3580FW	HVDR3580FE	HVDR3580FB	35×80	4	6	110~130pcs	
HVDR4080F	HVDR4080FW	HVDR4080FE	HVDR4080FB	40×80	4	6	140~160pcs	
HVDR4580F	HVDR4580FW	HVDR4580FE	HVDR4580FB	45×80	4	6	140~160pcs	
HVDR5080F	HVDR5080FW	HVDR5080FE	HVDR5080FB	50×80	4	6	160~180pcs	
HVDR5580F	HVDR5580FW	HVDR5580FE	HVDR5580FB	55×80	4	6	160~180pcs	
HVDR6080F	HVDR6080FW	HVDR6080FE	HVDR6080FB	60×80	4	6	180~210pcs	
HVDR8080F	HVDR8080FW	HVDR8080FE	HVDR8080FB	80×80	4	6	240~290pcs	
HVDR10080F	HVDR10080FW	HVDR10080FE	HVDR10080FB	100×80	4	6	260~350pcs	
HVDR12080F	HVDR12080FW	HVDR12080FE	HVDR12080FB	120×80	4	6	280~380pcs	
HVDR14080F	HVDR14080FW	HVDR14080FE	HVDR14080FB	140×80	4	6	350~450pcs	
HVDR16080F	HVDR16080FW	HVDR16080FE	HVDR16080FB	160×80	4	6	450~550pcs	
HVDR25100F	HVDR25100FW	HVDR25100FE	HVDR25100FB	25×100	4	6	110~160pcs	
HVDR33100F	HVDR33100FW	HVDR33100FE	HVDR33100FB	33×100	4	6	130~165pcs	
HVDR40100F	HVDR40100FW	HVDR40100FE	HVDR40100FB	40×100	4	6	130~175pcs	
HVDR50100F	HVDR50100FW	HVDR50100FE	HVDR50100FB	50×100	4	6	220~250pcs	
HVDR60100F	HVDR60100FW	HVDR60100FE	HVDR60100FB	60×100	4	6	240~290pcs	
HVDR70100F	HVDR70100FW	HVDR70100FE	HVDR70100FB	70×100	4	6	250~340pcs	Pcs/Branch 2M Including tuning and lids
HVDR75100F	HVDR75100FW	HVDR75100FE	HVDR75100FB	75×100	4	6	260~350pcs	
HVDR80100F	HVDR80100FW	HVDR80100FE	HVDR80100FB	80×100	4	6	260~350pcs	
HVDR100100F	HVDR100100FW	HVDR100100FE	HVDR100100FB	100×100	4	6	300~400pcs	
HVDR120100F	HVDR120100FW	HVDR120100FE	HVDR120100FB	120×100	4	6	350~450pcs	
HVDR150100F	HVDR150100FW	HVDR150100FE	HVDR150100FB	150×100	4	6	400~650pcs	
HVDR160100F	HVDR160100FW	HVDR160100FE	HVDR160100FB	160×100	4	6	500~750pcs	
HVDR100130F	HVDR100130FW	HVDR100130FE	HVDR100130FB	100×130	4	6	350~450pcs	
HVDR150130F	HVDR150130FW	HVDR150130FE	HVDR150130FB	150×130	4	6	400~500pcs	
HVDR200100F	HVDR200100FW	HVDR200100FE	HVDR200100FB	200×100	4	6	600~800pcs	
HVDR200150F	HVDR200150FW	HVDR200150FE	HVDR200150FB	200×150	4	6	900~1200pcs	
HVDR200200F	HVDR200200FW	HVDR200200FE	HVDR200200FB	200×200	4	6	1200~1600pcs	

RCCN 日成TS型电器安装钢导轨 Din Rails



产品材质: 优质高强度冷轧钢电镀。产品标准: 欧洲EN50022
颜色种类: 镀镍黄色, 镀白锌。工作温度: -40°C 持续高温至 100°C
使用方法: 固定于面板后即可安装电器。

产品特性: 具美观及抗重压之功能, 尺寸十分精确, 耐腐蚀。

定制长度或孔位有起订量要求, 环保型ROHS为选购品。


双腔导轨工具型号: TS-2X, 适用于TS357.5/TS3515切割

四腔导轨工具型号: TS-4X, 适用于TS357.5/TS3515/LS357.51.1/LS35151.5

Material: high quality and strength cold rolled steel with electroplate
EN50022 Product standard: EN50022

Color: yellow plated nickle, silver plated zinc

Din rail cutter: TS-2X suitable for cutting 35 7.5/35 15



型号 Item No.	材质 Material	配套工具 Supporting tools	包装/箱 Packing/ carton
TS-35/7.5系列 Catena			
TS-35/7.5/1.0/1M-615	彩锌/Colorful zinc	TS-1	50M
TS-35/7.5/1.0/1M-515	彩锌/Colorful zinc		50M
TS-35/7.5/1.0/1M-525	彩锌/Colorful zinc		50M
TS-35/7.5/1.0/1M/W-615	环保白锌/ROHS approve		50M
TS-35/7.5/1.0/1M/W-515	环保白锌/ROHS approve		50M
TS-35/7.5/1.0/1M/W-525	环保白锌/ROHS approve		50M
TS-35/7.5/1.0/2M-615	彩锌/Colorful zinc		100M
TS-35/7.5/1.0/2M-515	彩锌/Colorful zinc		100M
TS-35/7.5/1.0/2M-525	彩锌/Colorful zinc		100M
TS-35/7.5/1.0/2M/W-615	环保白锌/ROHS approve		100M
TS-35/7.5/1.0/2M/W-515	环保白锌/ROHS approve		100M
TS-35/7.5/1.0/2M/W-525	环保白锌/ROHS approve		100M
TS-35/7.5/1.0/1M-N	彩锌无底孔/Colorful zinc without hole		50M
TS-35/7.5/1.0/1M/W-N	白锌无底孔/White zinc without hole		50M
TS-35/7.5/1.0/2M--N	彩锌无底孔/Colorful zinc without hole		100M
TS-35/7.5/1.0/2M/W-N	白锌无底孔/White zinc without hole		100M
TS-35/15系列 Catena			
TS-35/15/1.5/1M-615	彩锌/Colorful zinc	TS-2	30M
TS-35/15/1.5/1M/W-615	环保白锌/ROHS approve		30M
TS-35/15/1.5/2M-615	彩锌/Colorful zinc		60M
TS-35/15/1.5/2M/W-615	环保白锌/ROHS approve		60M
TS-35/15/1.5/1M-N	彩锌无底孔/Colorful zinc without hole		30M
TS-35/15/1.5/1M/W-N	白锌无底孔/White zinc without hole		30M
TS-35/15/1.5/2M-N	彩锌无底孔/Colorful zinc without hole		60M
TS-35/15/1.5/2M/W-N	白锌无底孔/White zinc without hole		60M
TS-15/5.5系列 Catena			
TS-15/5.5/1.0/1M-412	彩锌/Colorful zinc	TS-1S	100M
TS-15/5.5/1.0/2M-412	彩锌/Colorful zinc		200M
TS-15/5.5/1.0/1M/W-412	环保白锌/ROHS approve		100M
TS-15/5.5/1.0/2M/W-412	环保白锌/ROHS approve		200M

